



PLANTSOENHEKWERK



*Voorkomt onnodig fout parkeren,
uiterst molestbestendig*



*Voor plantsoenen of
parkeerplaatsen*




*Verzinkt staal met
duurzame poedercoating*





Bescherm het groen met een elegant en solide plantsoenhekwerk.


Plantsoenhekwerk biedt bescherming aan bermen, tuinen, plantsoenen en grasvelden tegen onnodig foutparkeren van fiets-, brommer en auto en het ontstaan van olifantenpaadjes. Het groen is dankzij ABC Hekwerk in goede handen. Ons plantsoenhekwerk is sterk, solide en oogt slank. Niet voor niets treft u onze plantsoenafrastering aan in het straatbeeld van veel gemeenten.



Duidelijk een grens aangeven en toch de functie van het plantsoen respecteren!

Solide, elegant, passend bij de groene omgeving en onderhoudsvrij. Ideaal om bijvoorbeeld sluiproutes van wandelaars of fietsers en onnodig foutparkeren tegen te gaan. De plantsoenafrastering is standaard slechts 30 cm. hoog, dus doet geen afbreuk aan de directe omgeving waarin deze geplaatst wordt. Hoogtes van 40 en 50 cm. behoren ook tot de mogelijkheden. De afrastering kan worden geleverd in twee uitvoeringen, nl: met een ronde staander van 60,3 mm. of een vierkante staander van 60X60 mm. De afrastering is altijd voorzien van een bovenbuis met een doorsnede van 41,5 mm. De staanders worden direct in de ongeroerde grond geplaatst. Voor extra stevigheid kan een grondplaat aan de staanders worden toegevoegd, of kunnen de staanders met beton worden aangegoten.

Het geheel is verzinkt en wordt optioneel voorzien van een duurzame groene (RAL 6009) of zwarte (RAL 9005) coating. Eventuele andere RAL-kleuren zijn mogelijk leverbaar. Informeer hierover bij de ABC Hekwerk dealer bij u in de buurt.



Plantsoenafrastering

TYPE	Totale hoogte ca.	HOH Staander	Staander	Bovenbuis
PA	300	2000	60,3	41,5
PA	300	2000	60,3	41,5
PA	300	2000	60,3	41,5



Plantsoenafrastering ZWAAR

TYPE	Totale hoogte ca.	HOH Staander	Staander	Bovenbuis
PA	300	2300	60,3	60,3

Andere hoogtes en HOH-maten mogelijk.

Eigenschappen

Fundatie

De staanders worden diep ingegraven.
Optioneel aangestort met beton.

Bovenbuis

Verkrijgbaar met losdraaiende binnenbuis die zorgt dat
doorslijpen bemoeilijkt wordt.

Kleur

Volbad verzinkt en leverbaar in diverse RAL kleuren.

 Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.



CERTIFICERINGEN

Onze producten voldoen aan de strenge Nederlandse en Europese regelgeving en worden gecoat volgens NEN 15773.



TOEPASSINGEN

Ons plantsoenhekwerk is ontwikkeld voor beheerders of eigenaren die zich sterk maken voor het behoud van plantsoen of gazon. Een effectief antwoord op onnodig fietsverkeer of foutparkeren.



COATING

De plantsoenafrastering wordt standaard verzinkt geleverd en kan worden voorzien van een duurzame groene of zwarte coating. Op aanvraag is nagenoeg elke RAL kleur leverbaar.

**OFFERTE
OF
GRATIS ADVIES?**

Vind een ABC-er uit uw omgeving via [ABChekwerk.nl/contact](https://www.abchekwerk.nl/contact)
Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59 / info@abchekwerk.nl



Wij zijn ABC Hekwerk



Landelijke dekking met 17 ondernemingen in Nederland, Duitsland en België, kortom altijd dichtbij



Producten die voldoen aan de allerhoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen



Al ruim 35 jaar toonaangevend in hekwerk, poorten en de automatisering daarvan



Persoonlijk, professioneel en betrouwbaar



Installatie conform de meest uitgebreide certificeringen



Oplossingen voor MKB, industrie, overheid, verenigingen en particulier



ONZE VEILIGHEID | *uw vrijheid*