



STAAFMAT POORT



*Optioneel te voorzien van
puntenkam als overklimbeveiliging*



*Breed inzetbaar voor
zowel MKB, industrie of particulier*




*Vrije doorgang van
1 tot wel 10 meter*






Staaformat, de perfecte combi van duurzaamheid en veiligheid.

Onze dubbelstaaformat poorten bieden een hoge mate van veiligheid. Dat komt omdat onze oplossingen bestaan uit een draadmat met maten van vijf bij twintig centimeter, die is opgebouwd uit verticale staven met aan weerszijden een sterke horizontale staaf. De gehele poort is warmbad verzinkt en vervolgens gepoedercoat, de slotkast en slotvanger is van aluminium. Hierdoor is de poort optimaal beschermd tegen weersinvloeden. Het is mogelijk om vanaf een hoogte van 1.50 m de poort te voorzien van overklimbeveiling middels een puntenkam. De poort kan op nagenoeg elke maat geproduceerd worden.



Meest toegepaste hekwerkoplossing van Nederland.

ABC levert staaformat draai- en schuifpoorten, handbediend of geautomatiseerd. Zelfs staaformat design- en sierhekwerken en bijpassende poorten zijn leverbaar. De poortpalen worden uitgegraven en aangestort met de benodigde hoeveelheid beton om te zorgen voor voldoende stabiliteit. Voor de bevestiging op betonnen of stenen laag kunnen de poortpalen geleverd worden met een voetplaat. Het geheel is verzinkt en optioneel verkrijgbaar in elke gewenste RAL-kleur. Informeer hierover bij de ABC Hekwerk specialist bij u in de buurt.



Afmetingen
**Maten zijn bij benadering, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.*

De volgende hoogtes zijn verkrijgbaar: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500 mm. Vanaf 1500 standaard voorzien van puntenkam.

Breedte enkele poort

Breedte vleugel	Breedte doorgang	Scharnier
1000 mm	1090 mm	M16-180°
1250 mm	1340 mm	M16-180°
1500 mm	1590 mm	M16-180°
1750 mm	1840 mm	M20-180°
2000 mm	2090 mm	M20-180°
2250 mm	2340 mm	M20-180°
2500 mm	2590 mm	M20-180°
3000 mm	3090 mm	M20-180°
3500 mm	3590 mm	M20-180°
4000 mm	4090 mm	M20-180°
4500 mm	4590 mm	M20-180°
5000 mm	5090 mm	M20-180°


Breedte dubbele poort

Breedte vleugel	Breedte doorgang	Scharnier
2000 mm	2145 mm	M16-180°
2500 mm	2645 mm	M16-180°
3000 mm	3145 mm	M16-180°
3500 mm	3645 mm	M20-180°
4000 mm	4145 mm	M20-180°
4500 mm	4645 mm	M20-180°
5000 mm	5145 mm	M20-180°
5500 mm	5645 mm	M20-180°
6000 mm	6145 mm	M20-180°
7000 mm	7145 mm	M20-180°
8000 mm	8145 mm	M20-180°
9000 mm	9145 mm	M20-180°
10000 mm	10145 mm	M20-180°

Eigenschappen

Poortpaal	Koker 60 x 60 mm tot 150 x 150 mm, verlengd of met voetplaat. Afgesloten met kap Optie: poedercoating. Zie coating.
Fundatie	Aangestort met beton.
Draad	Staaldraad horizontaal 2 x 8 mm. verticaal 1 x 6 mm. Andere draaddiktes op aanvraag.
Vulling	Dubbelstaafmat 8/6/8 mm. Maaswijdte 50 x 200 mm. Andere maaswijdtes op aanvraag.
Coating	Poedercoating na het verzinken in elke gewenst RAL-kleur volgens NEN 15773.
Hang- en sluitwerk	Verstelbare scharnieren, draaihoek 90° of 180°, rvs dag- en nachtslot, rvs deurkruk, aluminium slotkast en slotvanger, Europrofiel cilinder (andere cilinders leverbaar).
Optie	Muurscharnieren. Elektrische bediening.
Vastzetten vleugel	D.m.v. in poortvleugel ingebouwde grendel met grondgrendelblok.

 Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.



TOEPASSINGEN

Dubbelstaafmat hekwerk is op veel plaatsen toepasbaar zoals bijvoorbeeld bij tuin en landschap, bedrijfsgebouwen, kantoorpanden, luchthavens of parkeergarages.



CERTIFICERINGEN

Onze dubbelstaafmat poorten en alles wat daarbij komt kijken voldoet aan de laatste wet- en regelgeving.



OPTIES

Dubbelstaafmatpoorten zijn eindeloos uit te breiden. Denk aan een poortvanger, elektrische bedieining, privacyband, deurdranger, verschillende typen sloten etc.

**OFFERTE
OF
GRATIS ADVIES?**

Vind een ABC-er uit uw omgeving via [ABChekwerk.nl/contact](https://www.abchekwerk.nl/contact)
Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59 / info@abchekwerk.nl



Wij zijn ABC Hekwerk



Landelijke dekking met 17 ondernemingen in Nederland, Duitsland en België, kortom altijd dichtbij



Producten die voldoen aan de allerhoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen



Al ruim 35 jaar toonaangevend in hekwerk, poorten en de automatisering daarvan



Persoonlijk, professioneel en betrouwbaar



Installatie conform de meest uitgebreide certificeringen



Oplossingen voor MKB, industrie, overheid, verenigingen en particulier



ONZE VEILIGHEID | *nu vrijheid*